


## PRODUKTKATALOG 2019

● Mobile Systeme



Fair **1**  
*taga*

## 4-SCREEN-CLASSIC

4-Screen-Classic ist ebenso leicht wie standfest. Dank seines geringen Gewichts bleiben Sie mobil und flexibel. Dabei garantieren ausgesuchte Materialien und pfiffige Details die Stabilität und Zuverlässigkeit Ihres 4-screen-Classic.

Wählen Sie zwischen sieben Breiten von 55 bis 200 cm und vier Höhen von 150 bis fast 250 cm.

Mittels Steckverbindern lassen sich auch mehrere Einzelsysteme zu einer Systemwand verbinden.



Breite: 85 cm  
Breite: 145 cm  
Breite: 85 cm

## Systemgrößen:

Breite x Höhe in cm (optional):

- 55,0 x 148,5
- 70,0 x 195,0
- 85,0 x 216,0 (246,0\*\*)
- 100,0 x 216,0 (246,0\*\*)


XL\* • 115,0 x 216,0 (246,0\*\*)

XL\* • 145,0 x 216,0 (246,0\*\*)

XL\* • 200,0 x 216,0 (246,0\*\*)

\* mit zwei senkrechten Stangen und Füßen

\*\* optional mit Panelstange 7101-3, 245 cm hoch



## Vorteile des Systems:

- leicht und trotzdem standfest
- mehrere Displays können zu einer **Messewand verbunden werden**
- zeitloses und elegantes Design, komplett aus Aluminium
- niedriges Gewicht
- robuste Tragetasche
- Expolinc-Lifetime-Garantie

## Detailhinweise:



Das 4-Screen-Classic Paket enthält einen Fuß, eine 3-teilige Panelstange, Top- und Bodenprofil sowie eine Tasche.



Komplett aus Aluminium gefertigt.



Alle Teile sind in Sekundenschnelle zusammengesteckt



Die Einschubtechnik ermöglicht einen schnellen Grafikwechsel



Vom Display zur Messewand mit der cleveren Schraubverbindung, die in gerader oder 30° gewinkelter Version zur Verfügung steht.



Rückseite der XL-Version mit zwei senkrechten Stangen und Standfüßen.

## Maßangaben zur Grafik:


Panelmaß 4-Screen-Classic:

Grafik: Breite: 55 / 70 / 85 / 100 / 115 / 145 / 200 cm

Höhe: 148,5 / 195 / 216 / 246\*\*\* cm  
je nach Ausführung

Zugaben: keine (unbedruckt)

\*\*\* optional mit Panelstange 7101-3, 245 cm hoch, aus Zubehör



Grafik (sichtbar)

## Zubehörteile:



Halogenstrahler „Classic“, 12 V, 50 W



Halogenstrahler „Premium“, 12 V, 50 W



Verbindungsset, gerade

## Technische Daten:

4-Screen-Classic:	7101-0	7102 0	7103 0	7104 0	7105 0	7106 0	7107 0
Lieferumfang:	Fuß, 3-teilige Panelstange, Top- und Bodenprofil, Transporttasche						
Zubehörteile optional:	4-farbig bedrucktes Grafikpanel, Halogenstrahler, Panelstange 245 cm, Verbindungsset						
Systembemaßungen (cm):							
a) Grafik-Frontseite	55 x 148,5	70 x 195	85 x 216	100 x 216	115 x 216	145 x 216	200 x 216
b) Materialzugabe, unbedruckt	oben 0,5 cm, unten 0,5 cm						
c) Grundfläche (B x T):	55,0 x 30,0	70,0 x 30,0	85,0 x 30,0	100,0 x 30,0	115,0 x 30,0	145,0 x 30,0	200,0 x 30,0
Aufbauzeit (min):	2 Min.	2 Min.	2 Min.	2 Min.	3 Min.	3 Min.	4 Min.
Gewicht, ohne Grafik (kg):	1,9	2,1	2,5	2,7	4,1	4,7	5,3
Materialempfehlung für Grafik:	8034 STANDARD-TEX						

## Artikelliste:

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Maße (cm)
7101 0	4-Screen Classic, inkl. Tasche	55,0 x 148,5
7102 0	4-Screen Classic, inkl. Tasche	70,0 x 195,0
7103 0	4-Screen Classic, inkl. Tasche	85,0 x 216,0
7104 0	4-Screen Classic, inkl. Tasche	100,0 x 216,0
7105 0	4-Screen Classic, inkl. Tasche	115,0 x 216,0
7106 0	4-Screen Classic XL, inkl. Tasche	145,0 x 216,0
7107 0	4-Screen Classic XL, inkl. Tasche	200,0 x 216,0
7101 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7101 0	55,0 x 148,5
7102 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7102 0	70,0 x 195,0
7103 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7103 0	85,0 x 216,0
7104 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7104 0	100,0 x 216,0
7105 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7105 0	115,0 x 216,0
7106 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7106 0	145,0 x 216,0
7107 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für 4-Screen Classic 7107 0	200,0 x 216,0
7101 1	Halogenstrahler Classic, 12 V, 50 W	
7101 2	Halogenstrahler Premium, 12 V, 50 W	
7101 4	Lampentasche, für 4-Screen Classic	55,0 x 10,0
7101 3	Panelstange 4-Screen Classic, 245 cm	
7104 3	4-Screen-Verbindungsset, 2 Steckverbinder, gerade	
7104 4	4-Screen-Verbindungsset, 2 Steckverbinder, gebogen, 30 Grad	

## ROLL-UP COMPACT

Das Roll-Up Compact ist ein kompaktes und einfach anzuwendendes Roll-Up-System.

Das elegante und stabile Aluminiumgehäuse mit transparenten Seitenteilen sorgt für hohe Standsicherheit.

Durch die höhenverstellbare Teleskopstange wird nicht nur eine hohe Flexibilität bei der Grafikgestaltung ermöglicht, sondern auch ein bequemes Aufstellen des Systems.

Mit dem oberen expolinc Universalprofil ist ein einfacher Einbau für eine glattflächige Grafikpräsentation gewährleistet.



Das Roll-Up Compact ist verfügbar für die Panelbreiten 85 cm und 100 cm.

Die Sichthöhe des Panels beträgt zwischen 160 cm und 223 cm – stufenlos einstellbar.

### Panelmaß:

höhenvariabel  
bis 223 cm



### Vorteile des Systems:

- stabiles Alu-Gehäuse für hohe Standsicherheit
- elegantes Design mit transparenten Seitenteilen
- schlankes oberes expolinc Universalprofil
- einfacher Einbau für eine glattflächige Grafikpräsentation
- stufenlos von 160 cm bis 223 cm höhenverstellbare Teleskopstange für Flexibilität bei der Grafikgestaltung
- Expolinc-Lifetime-Garantie

### Detailhinweise:



Das Roll-Up Compact besteht aus dem Gehäuse, einem oberen Profil mit Panelleiste und Clips, der teleskopischen Panelstange und einer Nylon Tasche



Die Montage der Grafik erfolgt ohne Öffnen des Systems am PVC-Ansatz mit Selbstkleband.




Die leicht transparenten Seiten und die abgerundeten Ecken vermitteln einen attraktiven Eindruck.



Der formschöne klappbare Fuß macht den Transport besonders einfach, dient der Aufnahme der senkrechten Teleskopstange und sorgt für hohe Standsicherheit.



Mithilfe der Teleskopstange können unterschiedliche Grafikhöhen verwendet werden.



Optional erhältlich: Elegante Halogenstrahler in unterschiedlichen Ausführungen.

### Maßangaben zur Grafik:

Panelmaß Roll-Up Compact:

Grafik: Breite: 85 / 100 cm  
Höhe: flexibel wählbar zwischen 160 und 223 cm  
Zugabe: unten 19 cm (unbedruckt)



### Zubehörteile:



Halogenstrahler „Classic“, 12 V, 50 W



Halogenstrahler „Premium“, 12 V, 50 W

### Technische Daten:

	7126 0 Roll-Up Compact 85	7127 0 Roll-Up Compact 100
Lieferumfang:	Gehäuse, oberes Profil mit Panelleiste und Clips, Teleskop-Panelstange, Transporttasche	
Zubehörteile optional:	4-farbig bedrucktes Grafikpanel, Halogenstrahler	
Systembemaßungen (cm):		
a) Grafik-Frontseite	85,0 x 223,0	100,0 x 223,0
b) Materialzugabe, unbedruckt	unten 19 cm	unten 19 cm
c) Grundfläche (B x T):	88,0 x 32,2	103,0 x 32,2
Aufbauzeit (min):	1 Min.	1 Min.
Gewicht, ohne Grafik (kg):	3,4	3,7
Materialempfehlung für Grafik:	8034 STANDARD-TEX	

### Artikelliste:

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Maße (cm)
7126 0	Roll-Up Compact 85, inkl. Transporttasche	85,0 x 223,0
7127 0	Roll-Up Compact 100, inkl. Transporttasche	100,0 x 223,0
7126 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für Roll-Up Compact 85	85,0 x 223,0
7127 5	Grafik auf 8034 STANDARD-TEX, für Roll-Up Compact 100	100,0 x 223,0
7101 1	Halogenstrahler Classic, 12 V, 50 W	
7101 2	Halogenstrahler Premium, 12 V, 50 W	
7118 9	Einbau der Grafik in Roll-Up Compact	

## POP-UP MAGNETIC, GEBOGEN

Pop-Up Magnetic richtet alle Aufmerksamkeit auf die Präsentation und tritt dabei selbst in den Hintergrund. Es bietet leichtes Handling auch bei großformatigen Bildern. Die Befestigung der Grafikbahnen ist von außen nicht sichtbar.

Pop-Up Magnetic ist wahrscheinlich das anwenderfreundlichste System seiner Art. Es ist ebenso leicht zu transportieren wie aufzubauen: Dank der neuartigen Magnetbefestigung werden die Grafikbahnen automatisch in der richtigen Position an der Struktur fixiert. Die Magnetschienen sind zusammenklappbar. Der Aufbau ist selbsterklärend und die Anzahl der Einzelteile unschlagbar klein.

Für frei im Raum stehende Anwendungen kann auch die konvex gebogene Rückseite mit Grafikbahnen geschlossen werden.



## Systemgrößen:



## Beispiel:



Mobile Rollbox als Theke

## Lieferformen:



Basic-Paket, kartonverpackt



Travel-Paket, mit Nylon-Rolltasche und zwei Flutern



Premium-Paket, mit Rollbox mit Thekenplatte und zwei Flutern

## Vorteile des Systems:

- repräsentative Gesamtoptik
- Präsentation wahlweise nur auf der Vorderseite oder beidseitig
- schneller Auf- bzw. Abbau durch Magnettechnik
- Kopplung von Systemen möglich
- maßgeschneiderte Verpackungslösung
- Expolinc-Lifetime-Garantie

## Detailhinweise:



1 Schon das Basic-Paket enthält das System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Grafikbahnen und 30 m Magnetklebeband.



2 Das Scherengitter wird mit wenigen Handgriffen zur Wandfläche geöffnet.



3 Klappbare Magnetschiene mit magnetischer Befestigung.



4 Die Magnetschiene wird sofort in der richtigen Position am System fixiert.




5 Auch die Grafikbahnen werden voll und ganz magnetisch befestigt.



6 Die Grafikbahnen werden oben angeklickt und automatisch in die richtige Position geführt.

## Maßangaben zur Grafik:



## Zubehörteile:



Fluter 120W, 220V

## Technische Daten:

Pop-Up Magnetic, gebogen:	7130 0 / 7135 0 / 7140 0 2 x 3 Felder	7131 0 / 7136 0 / 7141 0 3 x 3 Felder	7132 0 / 7137 0 / 7142 0 4 x 3 Felder
Lieferumfang Basic-Paket:	System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, stabiler Kartonbehälter		
Lieferumfang Travel-Paket:	System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, Nylon-Rolltasche, 2 Halogenstrahler, 200 W, mit Schutztasche		
Lieferumfang Premium-Paket:	System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, Rollbox mit Thekenplatte, 2 Fluter 120W, 220V, mit Schutztasche		
Zubehörteile optional:	4-farbig bedrucktes Grafikpanel, Fluter 120W, 220V		
Systembemaßungen (cm):			
a) Grafik-Frontseite (je Bahn 67,3)	269,2 x 222,4 (4 Bahnen)	336,5 x 222,4 (5 Bahnen)	403,8 x 222,4 (6 Bahnen)
b) Grafik-Rückseite (je Bahn 80,8)	161,6 x 222,4 (2 Bahnen)	242,4 x 222,4 (3 Bahnen)	323,2 x 222,4 (4 Bahnen)
c) Grundfläche (B x H x T):	191,5 x 222,4 x 51,0	253,5 x 222,4 x 71,0	306,5 x 222,4 x 97,0
Aufbauzeit (min):	4	5	6
Gewicht, ohne Grafik (kg): Basic / Travel / Premium	12 / 18 / 23		14 / 20 / 25
Materialempfehlung für Grafik:	8743 POP-UP print mit Schutzlaminat		

## Artikelliste:

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Maße (cm)
7130 0	Basic-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 2 x 3 Felder	
7131 0	Basic-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 3 x 3 Felder	
7132 0	Basic-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 4 x 3 Felder	
7135 0	Travel-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 2 x 3 Felder	
7136 0	Travel-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 3 x 3 Felder	
7137 0	Travel-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 4 x 3 Felder	
7140 0	Premium-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 2 x 3 Felder	
7141 0	Premium-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 3 x 3 Felder	
7142 0	Premium-Paket   Pop-Up Magnetic, gebogen, 4 x 3 Felder	
7130 5	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gebogen, 2 x 3, Frontseite	269,2 x 222,4
7131 5	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gebogen, 3 x 3, Frontseite	336,5 x 222,4
7132 5	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gebogen, 4 x 3, Frontseite	403,8 x 222,4
7130 6	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gebogen, 2 x 3, Rückseite	161,6 x 222,4
7131 6	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gebogen, 3 x 3, Rückseite	253,5 x 222,4
7132 6	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gebogen, 4 x 3, Rückseite	306,5 x 222,4
7131 4	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic Rollbox	148,0 x 92,0
7130 1	Fluter 120W, 220V	
7130 4	Magnet-Klebeband-Rolle, 30 m	
	Ersatz-Panel-Befestigungselemente (Vorderseite 67,3 cm / Rückseite 80,8 cm)	
7131 3	Magnetschiene für Pop-Up Magnetic, senkrecht, dreiteilig	

### POP-UP-MAGNETIC, GERADE

Als Alternative zum gebogenen Pop-Up Magnetic System wird das neue **gerade** System angeboten.

Pop-Up Magnetic ist wahrscheinlich das anwenderfreundlichste System seiner Art. Es ist ebenso leicht zu transportieren wie aufzubauen: Dank der neuartigen Magnetbefestigung werden die Grafikbahnen automatisch in der richtigen Position an der Struktur fixiert. Die Magnetschienen sind zusammenklappbar. Der Aufbau ist selbsterklärend und die Anzahl der Einzelteile unschlagbar klein.

Für frei im Raum stehende Anwendungen kann das System ein- oder beidseitig mit Grafikbahnen bestückt werden.



### Systemgrößen:

Breite x Höhe x Tiefe in cm:

- 3 x 3 Felder, gerade: 274,9 x 222,4 x 32,2
- 4 x 3 Felder, gerade: 348,2 x 222,4 x 32,2

### Lieferformen:



Basic-Paket, kartonverpackt



Travel-Paket, mit Nylon-Rolltasche und zwei Flutern



Premium-Paket, mit Rollbox mit Thekenplatte und zwei Flutern

### Beispiel:



Mobile Rollbox als Theke

### Vorteile des Systems:

- repräsentative Gesamtoptik
- Präsentation wahlweise nur auf der Vorderseite oder beidseitig
- schneller Auf- bzw. Abbau durch Magnettechnik
- Kopplung von Systemen möglich
- maßgeschneiderte Verpackungslösung
- Expolinc-Lifetime-Garantie

### Detailhinweise:



Schon das Basic-Paket enthält das System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Grafikbahnen und 30 m Magnetklebeband.



Kompakt gepackt, schnell aufgebaut. Das Scherengitter wird mit wenigen Handgriffen zur Wandfläche geöffnet.



Klappbare Magnetschiene mit magnetischer Befestigung.



Die Magnetschiene wird sofort in der richtigen Position am System fixiert.




Auch die Grafikbahnen werden voll und ganz magnetisch befestigt.



Die Grafikbahnen werden oben angeklickt und automatisch in die richtige Position geführt.

### Maßangaben zur Grafik:

Pop-Up Magnetic, gerade:



### Zubehörteile:



Fluter 120W, 220V

### Technische Daten:

Pop-Up Magnetic, gerade:	7145 0 / 7149 0 / 7153 0 3 x 3 Felder	7146 0 / 7150 0 / 7154 0 4 x 3 Felder
Lieferumfang Basic-Paket:	System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, stabiler Kartonbehälter	
Lieferumfang Travel-Paket:	System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, Nylon-Rolltasche, zwei Fluter 120W, 220V, mit Schutztasche	
Lieferumfang Premium-Paket:	System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisator für die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, Rollbox mit Thekenplatte, zwei Halogenstrahler, 220 V, 200 W, schwarz, mit Schutztasche	
Zubehörteile optional:	4-farbig bedrucktes Grafikpanel, Fluter 120W, 220V	
Systembemaßungen (cm):		
a) Grafik-Frontseite (je Bahn 73,3)	336,5 x 222,4 (5 Bahnen)	403,8 x 222,4 (6 Bahnen)
b) Grafik-Rückseite (je Bahn 73,3)	201,9 x 222,4 (3 Bahnen)	269,2 x 222,4 (4 Bahnen)
c) Grundfläche (B x H x T):	274,9 x 222,4 x 32,2	348,2 x 222,4 x 32,2
Aufbauzeit (min):	4 Min.	5 Min.
Gewicht, ohne Grafik (kg): Basic / Travel / Premium	14 / 19 / 26	16 / 21 / 27
Materialempfehlung für Grafik:	8743 POP-UP print mit Schutzlaminat	

### Artikelliste:

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Maße (cm)
7145 0	Basic-Paket   Pop-Up Magnetic, gerade, 3 x 3 Felder	
7146 0	Basic-Paket   Pop-Up Magnetic, gerade, 4 x 3 Felder	
7149 0	Travel-Paket   Pop-Up Magnetic, gerade, 3 x 3 Felder	
7150 0	Travel-Paket   Pop-Up Magnetic, gerade, 4 x 3 Felder	
7153 0	Premium-Paket   Pop-Up Magnetic, gerade, 3 x 3 Felder	
7154 0	Premium-Paket   Pop-Up Magnetic, gerade, 4 x 3 Felder	
7145 5	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gerade, 3 x 3, Frontseite	336,5 x 222,4
7146 5	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gerade, 4 x 3, Frontseite	403,8 x 222,4
7145 6	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gerade, 3 x 3, Rückseite	201,9 x 222,4
7146 6	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic, gerade, 4 x 3, Rückseite	269,2 x 222,4
7131 4	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Pop-Up Magnetic Rollbox	148,0 x 92,0
7130 1	Fluter 120W, 220V	
7130 4	Magnet-Klebeband-Rolle, 30 m	
	Ersatz-Panel-Befestigungselemente (73,3 cm)	
7131 3	Magnetschiene für Pop-Up Magnetic, senkrecht, dreiteilig	
7145 8	Stabilisierungsfuß für Pop-Up Magnetic, gerade	

## PREMIUM CASE & COUNTER

Der Expolinc Premium Case & Counter ist ein geräumiger **Transportkoffer** auf Rollen, der sich in nur einer Minute in einen **eleganten Tresen** verwandeln lässt. Die sanft abgerundeten Ecken der oberen Ablage machen den Tresen zu einem einladenden Treffpunkt, während Ihre Botschaft auf der Grafik auf dem Koffer 100 % Aufmerksamkeit erhält.

Der Koffer ist rechteckig, um den Innenraum beim Packen optimal nutzen zu können. Er bietet ausreichend Platz für den gleichzeitigen Transport vieler verschiedener Produktkombinationen, da die Box leicht aufzubewahren und zu tragen ist. So können Sie alle Gegenstände an Ihrem Stand in einem Paket verstauen. Expolinc Premium Case & Counter – Alles in einer Box!

Vom Koffer zum Counter in nur einer Minute. Mit wenigen einfachen Handgriffen verwandeln Sie den Transportkoffer in einen geräumigen und stabilen Tresen, perfekt für Messen und Events. An der Frontseite präsentieren Sie Ihre Botschaft und an der Innenseite bieten stabile Ablagen genügend Stauraum.



## 2 Funktionen in einem System Tresen + Rollkoffer



### Vorteile des Systems:

- ein cleverer Transportkoffer, der sich in einer Minute in einen eleganten Tresen verwandeln lässt.
- ein einladender Treffpunkt, um den man sich gerne versammelt
- große Fläche zur Präsentation Ihrer Botschaft
- Ablageböden innen bieten viel Stauraum
- obere Ablage aus Laminat in Eiche hell oder Steingrau
- einfaches Verstauen, Packen und Tragen dank des rechteckigen Design
- Rollkoffer zum Transport vieler verschiedener Produktkombinationen
- einfaches und leichtes Zusammenfügen
- nur wenige lose Einzelteile
- leicht sauber zu haltende schwarze Oberfläche
- stabile Konstruktion
- tolles Design
- Expolinc-Lifetime-Garantie



### Detailhinweise:



1 Koffer, Ablageböden innen, Sockelblende zur Abdeckung der Rollen und des Bodens, Schutzhülse für die Grafik und Befestigungselemente für die Frontgrafik.



2 Stabiler, rechteckiger Rollkoffer mit 196 l Packvolumen.



3 Die stabilen Ablageböden bieten viel Platz.



4 Die obere Ablage ist wahlweise in Eiche hell oder Steingrau erhältlich und sind einzeln verpackt.



5 Verpackte und geschützte Ablageböden.




6 Alu-Panelleiste mit Klettband zum einfachen Befestigen des Grafikpanels.

### Maßangaben zur Grafik:

Panelmaß Premium Case & Counter:

Grafik: Breite: 182 cm  
Höhe: 92 cm



### Zubehörteile:



Verkleidungs-Kit mit Köcher für Bahnenpaneele, Sockelblende PVC schwarz und zwei Panelleisten 92 cm

### Technische Daten:

Premium Case & Counter:	7181 0	7182 0
Lieferumfang:	Deckelplatte Eiche Nachbildung	Deckelplatte Steingrau
	Koffer, 2 Ablagen in Schutztasche, Verkleidungs-Kit, Sockelblende PVC schwarz	
Zubehörteile optional:	4-farbig bedrucktes Grafikpanel, Köcher für Bahnenpaneele <sup>R</sup> , Lampentasche, Tasche für Magnetschienen, 2 Ablagen in Schutztasche <sup>R</sup> , Verkleidungs-Kit <sup>R</sup> , Sockelblende PVC schwarz <sup>R</sup> , Panelleiste 92 cm <sup>R</sup>	
Systembemaßungen (cm):		
a) Grafik-Frontseite	182,0 x 92,0	
b) Materialzugabe, unbedruckt	keine	
c) Grundfläche (B x H x T):	139,0 x 101,0 x 59,0	
Aufbauzeit (min):	1 Min.	
Gewicht, ohne Grafik (kg):	22,0	
Materialempfehlung für Grafik:	8743 POP-UP print	

R bereits im Lieferumfang enthalten

### Artikelliste:

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Maße (cm)
7181 0	Premium Case & Counter, Deckelplatte Eiche Nachbildung	139,0 x 101,0 x 59,0
7182 0	Premium Case & Counter, Deckelplatte Steingrau	139,0 x 101,0 x 59,0
7180 5	Grafik auf 8743 POP-UP print, für Premium Case & Counter	182,0 x 92,0
7180 1	Köcher für Bahnenpaneele	
7180 2	Lampentasche	
7180 3	Tasche für Magnetschienen	
7180 4	2 Ablagen in Schutztasche	
7180 6	Verkleidungs-Kit	
7180 7	Sockelblende PVC schwarz	
7180 8	Deckelplatte Eiche Nachbildung	
7180 9	Deckelplatte Steingrau	
7181 1	Panelleiste 92 cm	



## SOFT IMAGE COUNTER

Das Theken- Leichtgewicht

Display

### PREMIUM CASE & COUNTER

Der Soft Image Counter basiert auf der gleichen Konstruktion wie das Soft Image.

Der Textildruck wird durch praktisches Klettband befestigt. Dank der robusten Konstruktion wird der Stoff ausreichend gedehnt und garantiert eine knitterfreie Präsentation Ihrer Botschaft. Die Theke ist ein stabiler Treffpunkt mit Einlegeböden, die das Aufbewahren von Informationsmaterial erleichtern. Der Aufbau geht schnell und das geringe Gewicht erleichtert den Transport.



#### Vorteile des Systems:

- Sehr schneller und einfacher Aufbau
- Innenablage für Informationsmaterial
- Faltenfreie Botschaft


#### Technische Daten:

Breite (mm)	1060
Höhe (mm)	1020
Tiefe (mm)	395
Gewicht, System (kg)	10,5

#### Einzelheiten:



Die Grafik verbleibt während des Transportes im System.



Innenablage zur Aufbewahrung von Informationsmaterial.

#### Standard Paket:



Das Standardpaket Soft Image-Theke enthält ein Gestell sowie Thekenplatte und Einlegeboden.



## STAND UP

Den Treffpunkt immer parat

Display

### STAND UP

Die Stand Up-Theke ist der ideale Meeting point bei Events. Der perfekte Platz, um Verkaufsgespräche zu führen und gleichzeitig Präsentationsfläche für Logos, Bilder und Botschaften. Die Stand Up-Theke ist erhältlich in zwei Ausführungen: rechteckig und rautenförmig. Beide sind leicht zu montieren und besitzen eine stabile Konstruktion mit maximaler Präsentationsfläche für Werbebotschaften.



#### Vorteile des Systems:

- Schneller und einfacher Aufbau durch das bereits eingebaute Motiv
- Ultrastabile Ausführung für Produktpräsentationen und Demonstrationen
- Maximale Fläche für Ihre Botschaft. Kann einfach ausgetauscht werden

#### Technische Daten:

Produkt	Universal	Info
Breite (mm)	1246	790
Höhe (mm)	1023	1023
Tiefe (mm)	528	370
Gewicht, Paket (kg)	17,5	9,5

Die Grafikplatten sind montiert und verbleiben im Rahmen während des Transportes.

#### Einzelheiten:



Reichlich Platz zum Verwahren von Informationsmaterial.

#### Standard Paket:



Das Stand Up-Paket enthält Thekenrahmen, Thekenplatte, Zwischenboden und gepolsterte Transporttasche aus Nylon mit Schulterriemen.

#### Die beste Kombination:



Kombination: Brochure Stand + Roll Up + Stand Up

## BROCHURE STAND

Ordnung in Form und Funktion, das ist der neue Expolinc Brochure Stand. Sein edles Design und die perfekte Verarbeitung machen den Brochure Stand einzigartig.

Mit nur zwei schnellen Handgriffen ist der Brochure Stand aufgebaut und mit einer cleveren Verriegelung an der Rückseite gesichert.

Aufgestellt bietet der Brochure Stand auf kleinster Stellfläche viel Platz für Broschüren, Kataloge, etc.

Dank der vier hintereinander angeordneten Prospektschalen sind die Werbeunterlagen bis zum Format DIN A4 bequem von vorne zu entnehmen.

Die Prospektschalen bestehen aus besonders bruchfestem Polycarbonat; alle Teile sind miteinander verschraubt. Der stabile Fuß sorgt auch im harten Messebetrieb für die nötige Standfestigkeit.

Während des Transportes verbleiben die Unterlagen in ihren Fächern, sind so bestens geschützt und jederzeit wieder einsatzbereit. Eine gepolsterte Tasche oder eine Transportbox erleichtern den Transport und bieten gleichzeitig optimalen Schutz.

Für die doppelte Werbewirkung ist der Brochure Stand doppelseitig erhältlich. Dieser präsentiert Werbematerialien dank Zick-Zack-Konstruktion beidseitig in jeweils 5 Fächern.

Ein spezieller Arretierknopf verhindert das „eigenständige“ Zusammenklappen des Brochure Stand doppelseitig und sorgt für eine sichere Prospektpräsentation.

Ausgesuchte Materialien und eine hochwertige Oberfläche verleihen dem Expolinc Brochure Stand einen professionellen Auftritt.



BROCHURE STAND EINSEITIG



BROCHURE STAND DOPPELSEITIG

### Vorteile des Systems:

- edles Design
- perfekte Verarbeitung
- stoßfeste Fächer aus Polycarbonat
- auch in beidseitiger Ausführung erhältlich
- in kurzer Zeit aufgebaut
- stabile, durchdachte Konstruktion
- Expolinc-Lifetime-Garantie

### Detailhinweise:



1 Prospektständer à la Ziehharmonika: einfach aufgeklappt und nach Gebrauch genau so schnell wieder zusammengelegt.



2 Optimaler Schutz mit der gepolsterten Transporttasche mit Schulterriemen und stabilem Tragegriff...



3 ... oder in der „Hardcase“-Transportbox mit Rollen und ausziehbarem Griff.



4 Edles Design und perfekte Verarbeitung.



5 Während des Transportes verbleiben die Unterlagen in den Fächern.



6 Bequeme Entnahme der Werbeunterlagen.



### Technische Daten:

Brochure Stand einseitig/ Brochure Stand doppelseitig:	7170 0	7170 1	7171 0	7171 1
Lieferumfang:	Brochure Stand einseitig, inkl. Nylontasche	Brochure Stand einseitig, inkl. Hardcase	Brochure Stand doppelseitig, inkl. Nylontasche	Brochure Stand doppelseitig, inkl. Hardcase
Systembemaßungen (cm):				
a) aufgebaut (B x H x T):	28,0 x 157,5 x 27,0		25,9 x 161,8 x 40,0	
b) zusammengelegt (B x H x T):	28,0 x 42,0 x 27,0		25,9 x 26,5 x 40,0	
Aufbauzeit (min):	1 Min.		1 Min.	
Gewicht, ohne Grafik (kg):	5,0	8,4	4,7	8,1

### Artikelliste:

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Maße (cm)
7170 0	Brochure Stand einseitig, inkl. Nylontasche	28,0 x 157,5 x 27,0
7170 1	Brochure Stand einseitig, inkl. Hardcase	28,0 x 157,5 x 27,0
7171 0	Brochure Stand doppelseitig, inkl. Nylontasche	25,9 x 161,8 x 40,0
7171 1	Brochure Stand doppelseitig, inkl. Hardcase	25,9 x 161,8 x 40,0



## FLAG SYSTEM

Flaggen – bogenförmig und rechteckig

Die Stand Up-Theke ist der ideale Meeting point bei Events. Der perfekte Platz, um Verkaufsgespräche zu führen und gleichzeitig Präsentationsfläche für Logos, Bilder und Botschaften. Die Stand Up-Theke ist erhältlich in zwei Ausführungen: rechteckig und rautenförmig. Beide sind leicht zu montieren und besitzen eine stabile Konstruktion mit maximaler Präsentationsfläche für Werbebotschaften.

### Vorteile des Systems:

- Die Möglichkeit zwischen einer gebogenen und geraden Flagge in nur einem System
- Geeignet für alle Untergründe, wählen Sie zwischen Erddorn und Faltkreuz
- Dank sicherer und stabiler Bauweise auch für raues Wetter geeignet

### Technische Daten:

Größe gerade	3000x1000
Größe gebogen	4500x1000
Gewicht mit Faltkreuz (kg)	9,5
Gewicht mit Erddorn (kg)	3,0

### Zubehör:



Das Zusatzgewicht wird einfach auf dem Faltkreuz platziert. (Optional).



Extra Flaggenmastteil zur Erweiterung der Flagge.



## FLAG SYSTEM

Flaggen – bogenförmig und rechteckig



### Pakete mit Faltkreuz:



Flag System mit Faltkreuz und Flaggenmast inklusive Transporttasche mit Tragegriff.

### Pakete mit Erddorn:



Flag System mit Erddorn für Bodenverankerung und Flaggenmast inklusive Transporttasche mit Tragegriff.

- MESSEBAU
- LADENBAU
- MOBILE SYSTEME



**fair1 GmbH**

Zinngießerstraße 9 . 31789 Hameln

Tel. 0 51 51 / 40 30 410

Fax 0 51 51 / 40 30 429

[www.fair-1.com](http://www.fair-1.com)

[info@fair-1.com](mailto:info@fair-1.com)

